



QUÍMICA MAGNA M.R.

LÍDER EN PRODUCTOS QUÍMICOS, ECOLÓGICOS Y AMIGABLES
PARA LA INDUSTRIA, INSTITUCIONES, EL HOGAR Y TRATADO DE AGUAS



Mas de
25
Años de Experiencia



QUÍMICA MAGNA M.R.

LÍDER EN PRODUCTOS QUÍMICOS, ECOLÓGICOS Y AMIGABLES
PARA LA INDUSTRIA, INSTITUCIONES, EL HOGAR Y TRATADO DE AGUAS



POLÍTICA DE CALIDAD

Con el propósito de alcanzar los resultados planificados en la gestión de la calidad, en **Varela y químicos asociados, S.A.de C.V.** hemos adquirido el compromiso para:

Aumentar la satisfacción de nuestros clientes, mediante la elaboración y comercialización de productos químicos de las categorías industrial, metalmecánica, automotriz, alimenticia e Institucional que cumplan con sus requisitos y necesidades de entrega en tiempo y forma, atención personalizada y precios competitivos.

Planificar acciones pertinentes para abordar los riesgos y las oportunidades de nuestro ámbito de acción (contexto).

Buscar el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas en nuestra gestión de la calidad.

Llevar cotidianamente a la mejora continua nuestra gestión de la calidad.

Todo ello, bajo los lineamientos de la norma internacional ISO 9001:2015.

ÍNDICE



Industria Metal- Mecánica.....	1
Desengrasantes.....	2
Ácidos.....	3
Especializados.....	4
Industria Automotriz.....	6
Desengrasantes.....	7
Solventes.....	8
Servicios y líneas de transporte.....	9
Servicios en Tratamientos de agua.....	10
Tratamientos de agua especializados.....	11
Tratamiento para albercas.....	12
Equipo para tratamiento de agua.....	13
Tratamiento pasivado.....	14
Pavonado.....	16
Galvanizado.....	17
Tropicalizado.....	18
Sector Institucional.....	19
Desengrasantes y desinfectantes.....	20
Ácidos, aceites y desinfectantes.....	21
Shampoo y aromas.....	22
Jarcería.....	23
Industria Alimenticia.....	24
Desengrasantes y desinfectantes.....	25

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA



INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

DESENGRASANTES



MAGNO GRASS SUPER



Desengrasante formulado con detergentes tensoactivos y espumantes, no ataca metales, plásticos, ni punturas.

MAGNO GRASS SW



Limpia pisos, motores, herramientas, maquinaria en general; corta la grasa mecánica, vegetal o animal.

MAGNO SPREX "S"



Limpiador granulado alcalino remueve residuos difíciles de quitar.

MAGNO SPREX LÍQUIDO



Desengrasante para limpieza en pisos industriales.



MAGNO SOLV F3



Emulsificante químico orgánico sintético para trabajo pesado. para motores, maquinaria, herramientas, pisos...

MAGNO CLEAN M 500



Desengrasante base solvente, no tóxico, con gran capacidad de solvencia frente a aceites, lubricantes y grasas.

MAGNO CREM



Desengrasante que deja las manos libres de cualquier clase de mugre.

LIMPIA MANOS EXFOLIANTE



Desengrasante granulado con agradable aroma que deja las manos libres de cualquier clase de mugre.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

ÁCIDOS



MAGNO DEX 5000



Producto mas fuerte que el limpia baños, remueve grasas y limpia metales.

REMOVE MAGNO F1



Es un producto creado especialmente para limpiar óxido y escoria de piezas metálicas, REMOVE MAGNO desoxida en cuestión de minutos, no importa la cantidad de herrumbre que tenga la pieza.

REMOVE MAGNO F2



Producto creado especialmente para limpiar óxido y escoria de piezas metálicas. en donde el tiempo del trabajo del producto debe ser el mínimo.

MAGNO BRIGHT FC



Altamente efectivo en la remoción de mugres de superficies de aluminio, dejándolas limpias, brillantes y libres de corrosión.

MAGNO CLEAN INOX



Producto líquido especializado para la limpieza de acero inoxidable.

DESINCRUSTANTE MAGNO K



Los inhibidores de corrosión del DESINCRUSTANTE MAGNO evita el ataque violento sobre el metal puro, así que su acción es casi exclusivamente sobre la herrumbre del metal.



INDUSTRIA METAL-MECÁNICA ESPECIALIZADOS



ANTIOX F1



Es un compuesto formulado a base de inhibidores de corrosión del tipo filmico de sustancias orgánicas así como mezclas de sales que previene la oxidación.

MAGNO COOLANT "SM"



Aceite emulsificable en agua, para ser usado como refrigerante de corte y esmerilado en trabajo pesado. Recomendable para operaciones de Machuliado.

MAGNO COOLANT "S"



Compuesto refrigerante sintético miscible en agua, se usa en operaciones de esmerilado en donde las tolerancias y el acabado de la superficie son críticas.

MAGNO COOLANT "ALC"



Aceite emulsificable en agua, diseñado para utilizarse como refrigerante en trabajo pesado de corte en aluminio. Para aplicaciones de fresado, torneado, barrenado, calado, desbastado, etc.



INDUSTRIA METAL-MECÁNICA ESPECIALIZADOS



ANTICHISPA AC MAGNO



Agente de alto desempeño que separa y protege las piezas soldadas y al equipo, de las salpicaduras de soldadura.

STAMP- PRESS MAGNO



Lubricante de estampados que permite darle forma a la lámina de metal.


DESMOLDANTE MAGNO



Producto líquido formulado a base de aceites y polímeros estables y resistentes a las altas y bajas temperaturas. Ideal para la industria de plásticos, fundición y textil.

PAVONADO FRIO

Solución bajo el sistema de acabado superficial por conversión química, puede ser usada en todas las aleaciones de hierro excepto el acero inoxidable. El producto se aplica por inmersión y produce un acabado negro sin cambios dimensionales o estructurales en el metal base. El acabado del PAVONADO EN FRIO es resistente a los disolventes, aceites, fluidos de corte, grasas, etc.



ANTISPATER F3



Agente de alto desempeño que separa y protege las piezas soldadas y el equipo de las salpicaduras de soldadura, no tóxico, ofrece una acción adherente de larga vida.

ANTIOXIDANTE SF-900



Líquido orgánico ligero, que protege a los metales dejando una capa ligera y uniforme, que evita la aparición de óxido.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ



www.autostadt.de

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

DESENGRASANTES



MAGNO GRASS SUPER



Desengrasante formulado con detergentes tensoactivos y espumantes, no ataca metales, plásticos, ni punturas.

MAGNO GRASS SW



Limpia pisos, motores, herramientas, maquinaria en general; corta la grasa mecánica, vegetal o animal.

MAGNO SPREX "I" & LÍQUIDO



Limpiador granulado y/o líquido alcalino que remueve residuos de grasa difíciles de quitar.



MAGNO SOLV F3



Emulsificante químico orgánico sintético para trabajo pesado. para motores, maquinaria, herramientas, pisos...

MAGNO CREM



Desengrasante que deja las manos libres de cualquier clase de mugre.

LIMPIA MANOS EXFOLIANTE



Desengrasante granulado con agradable aroma que deja las manos libres de cualquier clase de mugre.



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

SOLVENTES



DIELECTROL 28



Solvente para la limpieza y desengrase de equipo eléctrico donde esté prohibido el uso de agua y se requiera una evaporación moderadamente rápida.

ELECTRONIK MAGNO



Solvente para limpieza y desengrase de equipos y circuitos eléctricos, partes automotrices, etc. No inflamable y tiene baja toxicidad. Sustituye solventes como el tetracloruro de carbono.

MAGNO TRONICK



Solvente de limpieza de precisión que limpia y protege componentes electrónicos y contactos sensibles, disuelve tierra, grasa, fundente y otros contaminantes por contacto.



COMPUESTO AFLOJATODO



Afloja componentes oxidados.

Antes



Después



REMOVEDOR DE PINTURA



Producto especializado para remover pintura, barniz y esmaltes.

REMOVEDOR MK3



Solvente que remueve lacas, barniz, cintas reflectoras, calcomanías, adhesivos, resinas epóxicas y de poliuretano.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

SERVICIOS Y LINEAS DE TRANSPORTE



MAGNO CLEAN INOX



Altamente efectivo en la remoción de mugres de superficies de aluminio, dejándolas limpias, brillantes y libres de corrosión.

ANTICONGELATE



Protege el sistema de enfriamiento de su motor, además de que protege el metal contra el óxido y la corrosión.

MAGNO BRIGHT FC



Altamente efectivo en la remoción de mugres de superficies de aluminio, dejándolas limpias, brillantes y libres de corrosión.

MAGNO CARR GM



Líquido para todo tipo de vehículos automotores, de color azul aqua, de bajo PH, compatible en agua suave o dura, es de espuma moderada, fácil de enjuagar.

MAGNO ROLL F2



Líquido color azul formulado especialmente para brillo de las llantas de automóviles. Contiene un ingrediente especial que deja una cubierta protectora y abrillantadora.

MAGNO ROLL F1



Líquido que deja una capa protectora y brillante. Ideal para limpieza en el hogar, oficinas; en tableros, asientos y llantas de automóviles. Abrillantador artículos de piel y madera.

SHAMPOO MERCEDES



Líquido para todo tipo de vehículos automotores, de color azul aqua, de bajo PH, compatible en agua suave o dura, es de espuma moderada, fácil de enjuagar.



TRATAMIENTOS DE AGUA



SAL EN PELLET/ GRANO

AGUA SUAVIZADA

AGUA DESMINERALIZADA / OSMOSIS

AGUA DESTILADA/DESIONIZADA



TRATAMIENTOS DE AGUA



TCA-3



Controla corrosión, incrustación y ensuciamiento para sistemas de agua de enfriamiento de circuito abierto como **TORRES DE ENFRIAMIENTO**

TCC-3



Inhibidor de corrosión y dispersante de lodos para circuito cerrado tales como **CHILLERS**

MAGNO CLEAN 40



Solución acuosa desengrasante para uso con equipo automatizado de limpieza.

MAGNO CLEAN 35 AL



Compuesto detergente alcalino en la limpieza de serpentines de intercambiadores de calor.

MAGNO CLEAN 35 AC



Compuesto de ácidos orgánicos inhibidos utilizado como detergente ácido en la limpieza de serpentines de intercambiadores de calor.



MAGNO BIOCIDA 20



Biocida no oxidante de amplio espectro y de carácter industrial, formulado a base de izotiazolina para torres de enfriamiento.

MAGNO FLOCK 1201



Producto aniónico altamente efectivo para ser usado en tratamiento de efluentes de aguas residuales.

MAGNO FLOCK 1290



Es un producto de tipo inorgánico de carácter catiónico a base de sales férricas efectivo en la separación de aguas emulsificadas.

TRATAMIENTOS DE AGUA

ALBERCAS



200

ALGUICIDA ALGITROL

Mezcla de productos químicos orgánicos, formulado para usarse como algicida en el agua para el control de algas en albercas.

200

CLARIFICADOR

Ideal para quitar la turbidez del agua y dejarla brillante. Se conseguirá unir las pequeñas partículas que hacen ver sucia la alberca, para ser atrapados por el filtro de forma fácil y segura.

200

ALGUICIDA/ CLARIFICADOR

Producto utilizado para eliminar y prevenir el crecimiento de alga verde o amarilla, previene que vuelva a aparecer cuando se utiliza en un programa regular de mantenimiento.

SERVICIOS

EQUIPOS PARA TRATAMIENTOS DE AGUA



Nuestros productos son tan amplios como nuestros servicios y en este apartado nos complacemos en informarle de nuestro nuevo servicio en instalación de equipo para "Plantas tratadoras de agua",

No solo te ofrecemos la instalación, si no también la venta del equipo que necesites de acuerdo a sus requerimientos y necesidades.

El equipo de Química Magna está 100% capacitado para brindarle la asesoría que usted necesita para poder manejar el equipo de una manera óptima.

Acércate con nosotros y uno de nuestros técnicos te apoyará durante todo el proceso de la compra e instalación de tu equipo para tratado de aguas.



SERVICIOS PASIVACIÓN




Pasivado de Tubería de Acero al Carbón

Cuando los nuevos sistemas dentro de la **Industria Automotriz** se ponen en marcha por primera vez, se deben tomar medidas especiales para garantizar la correcta pasivación de las superficies de acero a fin de proporcionar la máxima protección frente a la corrosión.

La limpieza química y pasivado de tubería es un procedimiento empleado para la remoción de todos los elementos o partículas como residuos orgánicos, inorgánicos, viruta, productos de corrosión, incrustaciones, aceites entre otros, que pueden contaminar el producto final, afectar el buen desempeño de tuberías y equipos, y a su vez disminuirla eficiencia del proceso productivo en general.

La Limpieza se lleva a cabo mediante el empleo de sustancias químicas como, inhibidores de corrosión, inhibidores de incrustación, soluciones decapantes, dispersantes, que actúan sobre la superficie de trabajo o a través del fluido y remueven o alteran las características del mismo, logrando condiciones óptimas para el proceso que se desea llevar a cabo.



SERVICIOS PASIVACIÓN



Reporte de verificación de sistema de recirculación

Análisis de agua de enjuague de la solución pasivadora después de 2 horas, parámetros de Fe, pH, conductividad y Sólidos Disueltos Totales (SDT).



Sistema de recirculación de solución alcalina

SERVICIOS PAVONADO



El proceso de pavonado es un proceso termoquímico el cual consiste en la aplicación de una capa superficial de óxido brillantado de las piezas metálicas de hierro o acero al carbón al contacto con unas sales a temperaturas elevadas; produce un acabado decorativo negro o azulado, para mejorar su aspecto y evitar la corrosión. El proceso de Pavonado interviene en piezas que no aceptan espesor en la capa de protección, como: tornillos de precisión, tuercas, engranajes precisos, fixtures, mecanizados, etc.

El revestimiento no aumenta ni disminuye las dimensiones de los metales tratados tales como: tornillos de precisión, tuercas, engranajes precisos, mecanizados, etc., por lo que las tolerancias para el ajuste de piezas no se ven afectadas.




SERVICIOS GALVANIZADO



El galvanizado o galvanización es el proceso electro químico por el cual se puede cubrir un metal con otro. Se denomina galvanización pues este proceso se desarrolló a partir del trabajo de Luigi Galvani, quien descubrió en sus experimentos que si se pone en contacto un metal con una pata cercenada de una rana, ésta se contrae como si estuviese viva; posteriormente se dio cuenta de que cada metal presentaba un grado diferente de reacción en la pata de rana, lo que implica que cada metal tiene una carga eléctrica diferente.

La función del galvanizado es proteger la superficie del metal sobre el cual se realiza el proceso.



SERVICIOS

TROPICALIZADO



Es el recubrimiento de una pieza de metal con un baño de zinc para protegerla de la oxidación y de la corrosión, mejorando además su aspecto visual. El principio de funcionamiento se basa en que los átomos de cinc reaccionan con las moléculas del aire (especialmente oxígeno), oxidándose más rápido (por estar en la superficie) que el metal componente de la pieza, retardando la corrosión interna.

El zincado puede obtenerse por procesos electrolíticos o mecánicos. Las partes metálicas se sumergen en un baño de cinc líquido a temperatura de fusión de 900 a 950 grados Celsius, consiguiendo un galvanizado.



SECTOR INSTITUCIONAL



ÁREA INSTITUCIONAL

DESENGRASANTES Y DESINFECTANTES



MAGNO GRASS IODADO

100

Limpiador desinfectante elaborado a base de iodo. Ideal para la limpieza en general para asear cualquier superficie lavable.



BRAZO MAGNO

200

Limpia superficies metálicas pule y da brillo.



MAGNO GERM

100

Poderoso limpiador desinfectante y antiséptico con acción microbicida prolongada contra hongos y bacterias. Diseñado para la desinfección de pisos, paredes, mesas, material quirúrgico de hospitales; en cocinas y en la industria alimenticia.

GEL ANTIBACTERIAL

000

Gel desinfectante para manos.

DESINFECTANTE LAVANDA

100

Desinfectante elaborado para la limpieza de pisos, oficinas y baños, para asear cualquier superficie lavable, además elimina bacterias dejando un olor agradable.

ÁREA INSTITUCIONAL



ÁCIDOS

MAGNO SARR (LIMPIA BAÑOS)



Limpiador de tazas de baño y urinarios, paredes y pisos.

ÁCIDO MURIÁTICO



Ácido altamente desinfectante.

DESTAPACAÑOS



Líquido desinfectante y desincrustante, destapa tuberías, sanitarios, trampas de desagüe incrustadas con tierra y materia orgánica (grasa, aceite, desperdicios de comida).

ACEITES

ACEITE POLISH



Producto elaborado para frañelas o trapos que se utilizan para la limpieza en seco de muebles, recoge el polvo de forma efectiva.

ALTO BRILLO



Producto que deja una capa protectora y brillante, usándose en la limpieza de la oficina y el hogar.

LUSTRA PISOS



Líquido amarillo transparente neutro con o sin aroma formulado para la limpieza con trapeadores para la limpieza en seco.

DESINFECTANTES

GERMI SHOES



Líquido de color azul que se usa principalmente para la desinfección y mal olor del calzado. Ideal para talleres de reparación, boliches, closets...

MAGNO KLOOR



Solución de hipoclorito de sodio, se usa eficientemente en la desinfección de cantidad de áreas.

MAGNO PIN 50



Limpiador desinfectante elaborado con materias primas de primera calidad, su acción detergente lo hace ideal para la limpieza de pisos, paredes y muebles en general.



ÁREA INSTITUCIONAL

SHAMPOO Y AROMAS



LIMPIA VIDRIOS MAGNO



Limpia efectivamente vidrios, cristales espejos. Elimina grasa, mugra y película aceitosa.

MAGNO CARPET



Limpia alfombras, tapetes, vetaduras, no remoja superficies.

SHAMPOO PARA MANOS



Líquido para manos, contiene humectantes y emolientes ideal que tiene el PH de la piel.

SOFTLY SUAVIZANTE DE TELAS



Suavizante de telas, protege y elimina asperezas.

BIOACTIV MAGNO



Desengrasante industrial biodegradable para todo tipo de superficies.

AROMAS

DRAKAR, PACO RABAN, OSCAR DE LA RENTA, SÁNDALO, VAINILLA, COCO, NEW CARR, GREEN SILK, HERBAL, MANDARINA, DURAZNO, CHANNEL, FRESA, ETERNITY MENTA- LIMON, ENGLISH, MANZANA -CANELA, PASIÓN FRUTAL

MAS COLOR MAGNO



Detergente para el lavado y prelavado de ropa blanca y de color a nivel institucional con máquinas automáticas o convencionales.

VANISH MAGNO



Líquido de excelente poder de desmanchado e higienización. Sustituye el uso común del cloro, pudiendo añadirse a la vez que el detergente.

MAGNO SANITY



Detergente blanqueador líquido de cloro activo y poder sanitizante, indicado para el blanqueo de ropa de fibras naturales o sintéticas.



- Atomizador uso rudo y económico.
- Bolsa para basura 50x70, 70x90 y 90x1.20 mts.
 - Cepillo tipo bola.
 - Cesto para basura.
 - Escoba mediana e industrial.
- Estructura de moop 60 cm, 90 cm y 1.20 mts.
- Repuesto de moop 60 cm, 90 cm y 1.20 mts.
 - Franela gris y roja.
 - Fibra verde con esponja.
 - Fibra verde grande.
 - Dispensador de shampoo.
 - Jaboneras.
- Jalador de goma de 40 cm y 50 cm.
 - Jalador limpia vidrios.
 - Detergente en polvo.
 - Papel higiénico jumbo.
 - Papel higiénico Jr.
 - PastiBlock.
- Toalla en rollo natural y blanca.
- Toalla interdoblada paja y blanca.
 - Trapeador de 500 y 850 grs.
 - Vaso cónico.
- Guantes de nitrilo, domésticos y de carnaza.
 - Despachador de toalla en rollo.
 - Porta rollo chico y grande.
 - Recogedor laminado.
 - Trapo industrial.
 - Envases de 1, 1/2 y 1/4 de litro.
- Galon industrial cuadrado y redondo.
 - Porriones de 20 y 50 lts.
 - Cubetas de 4 y 19 lts.
- Tambor de plástico con tapa y zincho.

INDUSTRIA ALIMENTICIA



INDUSTRIA ALIMENTICIA



MAGNO GRASS SUPER

200

Desengrasante formulado con detergentes tensoactivos y espumantes, no ataca metales, plásticos, ni pinturas.

MAGNO SARR

200

Limpiador de tazas de baño y urinarios, paredes y pisos con acumulación de sarro o jabón.

MAGNO GRASS IODADO

100

Limpiador desinfectante elaborado a base de iodo. Ideal para la limpieza en general para asear cualquier superficie lavable.

MAGNO GRASS EX

300

Es una mezcla de agentes tensoactivos que son efectivos para remover grasas carbonizadas y depósitos de carbon adheridos en hornos y freidoras.

MAGNO DEX 5000

200

Producto mas fuerte que el limpia baños, remueve grasas, limpia metales.

MAGNO GERM

100

Desinfectante para limpieza de pisos, paredes, mesas, material quirúrgico, cocinas, etc.



MAGNO YODO

100

Compuesto yodoforo limpiador y saneador, con poder tensoactivo, que inactiva microorganismos patógenos.

MAGNO KLOOR

200

Solución de hipoclorito de sodio, se usa eficientemente en la desinfección de cantidad de áreas.

MAGNO PIN 50

100

Limpiador desinfectante, ideal para limpieza de pisos, paredes, muebles y en general.

DESINFECTANTE LAVANDA

100

Desinfectante para limpieza de pisos, baños y oficinas, elimina bacterias dejando un olor agradable.

GEL ANTIBACTERIAL

100

Gel desinfectante de manos, elimina bacterias.

BIOACTIV MAGNO

200

Shampoo biodegradable concentrado con detergente tensoactivos y espumantes; no ataca metales, plásticos ni pinturas.